

Venredi 24 Gennaio 1908

(Conto corrente con la Posta)

UDINE

(Conto corrente con la Posta)

Anno XXII - N. 21

ASSOCIAZIONI: Udine a domicilio, Provincia e Regno, anno L. 18. Stati dell'Unione Postale (Austria-Ungheria, Germania ecc.) pagando agli uffici postali del luogo, L. 25 circa (bisogni prendere però l'abbonamento a trimestre, 1. gennaio, 1. aprile, 1. luglio e 1. ottobre, mandando alla Direzione del Giornale, L. 32. Semestre e Trimestre in proporzione — INSEZIONI: Si ricevono esclusivamente dalla Ditta A. MANZONI & C. Udine Via della Posta N. 7. MILANO e sue succursali tutte.

Cronaca Provinciale

L'acquedotto consorziale del Rio Gelato

Abbiamo più volte parlato di questo progetto veramente grandioso che sarebbe destinato a fornire eccellente acqua potabile a circa 60000 abitanti (erano 51493 nel 1901; e oggi aumenti costanti che si verificano nelle nostre campagne si può ben calcolarsi in cifra tonda e 60000). Ecco un prospetto particolareggiato.

Nel Distretto di S. Daniele

1. S. Daniele con S. Tomaso e Villanova abitanti 6522; 2. Fagnaga con Ciconico e Villalta 4100; 3. Moruzzo con Brazzacco e S. Margherita 1472; 4. Rive d'Arcano con Arcano Superiore, Arcano Inferiore, Raucello, Glavons, Pozzalis, Rivotta, Rodeano basso e Rodeano alto 2671; 5. S. Vito di Fagnaga con Ruscelletto e Silvela 1716; 6. Dignano con Bonzico, Carpaccio e Vidulis 2570; 7. Coseano con Barazzetta, Cisterna, Coseanetto, Maseris e Nogaredo di Corno 2053; 8. S. Odoario con Flabiano 1772; 9. Ragogna con S. Giacomo e Pignano 2188.

Nel Distretto di Udine.

10. Meretto di Tomba con Pantanico, Plasencis, S. Marco, Savatons e Tomba 3509; 11. Compofornido con Bressa e Besandella 2744; 12. Pasian di Prato con Passons e Colloredo di Prato 2810; 13. Pasian Schiavonesco con Vissandone, Blesano, Orignano, Basagliapenta e Villalba 4998.

Nel Distretto di Codroipo

14. Sedegliano con Codorno, Gradisca, Grions, S. Lorenzo, Redenzico, Rive e Turrida 4885; 15. Codroipo, Biazzo, Goriziccia, Iuzzo, Pozzo e Zompicella 5992; 16. Rivolto 801. In complesso abitanti 51409.

La quantità d'acqua preventivata per ogni abitante è di litri 123 — anche ammessa la cifra di 60000 abitanti. Notiamo che quando si trattò di costruire l'acquedotto di Udine, si calcolava la distribuzione in ragione di 48 litri per abitante ogni ventiquattro ore: qui abbiamo poco meno del triplo.

L'acqua del Rio Gelato si trovava fra le migliori che si conoscano, vuoi sotto il punto di vista dell'analisi chimica, e batteriologica, vuoi per la limpidezza, la freschezza, il sapore.

Alcuni dati.

La presa d'acqua avviene in territorio di Buja, circa un chilometro e tre quarti a monte del ponte sul Rio Gelato della strada che da Tomba conduce a Buja.

La presa viene progettata con due gallerie di drenaggio della complessiva lunghezza di m. 215 ed una camera di raccolta delle dimensioni interne di m. 10,30 per 3,90, divisa in quattro sezioni: di arrivo, di equilibrio, di presa con sarchiarola e di manovra della saracinesca. Si accede alla camera da una galleria a doppia porta, si è provvisto il manufatto di ventilazione e con un tumulo di terra lo si protegge contro il calore estivo.

Le condutture si propongono tutte in ghisa, a bicchiere e condotte con giunti compensatori in corda catramata a piombo. Sebbene le condutture in cemento presentino un grande vantaggio dal lato economico, non si sono adottate neanche in parte, perchè mancano del provvedimento compensatore per le oscillazioni termiche e per seguire i piccoli movimenti del terreno.

Per le differenti pressioni cui vanno soggette le condutture nella rete, parte della quale dipende anche da un sollevamento meccanico, e per rendere la spesa meno grande che sia possibile, si sono adottati tre differenti tipi di tubi e cioè i leggeri, dove le pressioni non supereranno mai le 5 atmosfere, i normali per le pressioni superiori alle 5 inferiori alle 8 e 10 atmosfere ed i tubi pesanti dove la conduttura va soggetta a pressioni superiori alle 10 atmosfere — alle pompe la pressione sarà di circa 12 a 12 atmosfere e questa è la massima. Il complessivo sviluppo della tubulatura è di m. 150931.

La spesa.

Come dicemmo la spesa è calcolata in Lire 1.923.801,05 — in cifra tonda 2.000.000 sebbene i calcoli sieno stati fatti in modo che si può prevedere di spendere piuttosto meno che più del preventivato.

La spesa maggiore è per la tubulatura in ghisa 1.498.115,50. Poi viene l'escavo, il tombamento e poi in opera delle tubulature ed accessori L. 207.591,15.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

S'invoca una legge.

Ripartiamo testualmente la conclusione:

«La spesa per eseguire il progetto è veramente impressionante, trattandosi quasi di due milioni, e la potenzialità finanziaria dei Comuni consorziati non è tale da consigliarli ad accingersi all'impresa, senza un forte aiuto dal R. Governo.

«Già nello studio di massima del 1903 ed al principio di questa relazione, si è fatto cenno alla deficienza di leggi che favoriscano la costruzione degli acquedotti; e tanto più fortemente si ha diritto di lamentarsi dal momento che le strade di accesso alle ferrovie nel raggio di venticinque chilometri dalla più vicina stazione e le opere di seconda e terza categoria lungo i fiumi ed i torrenti sono sussidiati dal R. Governo con la metà della spesa, senza contare i sussidi della Provincia e dei Comuni. E' ora quindi che sia provvisto seriamente anche alle difese igieniche, favorendo la costruzione di acquedotti consorziati, solo mezzo efficace per combattere il maggior numero delle malattie infettive.

«Venga quindi questa provvida legge che renda possibile la costruzione di questo acquedotto, in uno a quanti altri occorrono per dare buona acqua potabile dovunque vi sia ancora bisogno».

Nel Distretto di Udine.

14. Sedegliano con Codorno, Gradisca, Grions, S. Lorenzo, Redenzico, Rive e Turrida 4885; 15. Codroipo, Biazzo, Goriziccia, Iuzzo, Pozzo e Zompicella 5992; 16. Rivolto 801. In complesso abitanti 51409.

La quantità d'acqua preventivata per ogni abitante è di litri 123 — anche ammessa la cifra di 60000 abitanti. Notiamo che quando si trattò di costruire l'acquedotto di Udine, si calcolava la distribuzione in ragione di 48 litri per abitante ogni ventiquattro ore: qui abbiamo poco meno del triplo.

L'acqua del Rio Gelato si trovava fra le migliori che si conoscano, vuoi sotto il punto di vista dell'analisi chimica, e batteriologica, vuoi per la limpidezza, la freschezza, il sapore.

Alcuni dati.

La presa d'acqua avviene in territorio di Buja, circa un chilometro e tre quarti a monte del ponte sul Rio Gelato della strada che da Tomba conduce a Buja.

La presa viene progettata con due gallerie di drenaggio della complessiva lunghezza di m. 215 ed una camera di raccolta delle dimensioni interne di m. 10,30 per 3,90, divisa in quattro sezioni: di arrivo, di equilibrio, di presa con sarchiarola e di manovra della saracinesca. Si accede alla camera da una galleria a doppia porta, si è provvisto il manufatto di ventilazione e con un tumulo di terra lo si protegge contro il calore estivo.

Le condutture si propongono tutte in ghisa, a bicchiere e condotte con giunti compensatori in corda catramata a piombo. Sebbene le condutture in cemento presentino un grande vantaggio dal lato economico, non si sono adottate neanche in parte, perchè mancano del provvedimento compensatore per le oscillazioni termiche e per seguire i piccoli movimenti del terreno.

Per le differenti pressioni cui vanno soggette le condutture nella rete, parte della quale dipende anche da un sollevamento meccanico, e per rendere la spesa meno grande che sia possibile, si sono adottati tre differenti tipi di tubi e cioè i leggeri, dove le pressioni non supereranno mai le 5 atmosfere, i normali per le pressioni superiori alle 5 inferiori alle 8 e 10 atmosfere ed i tubi pesanti dove la conduttura va soggetta a pressioni superiori alle 10 atmosfere — alle pompe la pressione sarà di circa 12 a 12 atmosfere e questa è la massima. Il complessivo sviluppo della tubulatura è di m. 150931.

La spesa.

Come dicemmo la spesa è calcolata in Lire 1.923.801,05 — in cifra tonda 2.000.000 sebbene i calcoli sieno stati fatti in modo che si può prevedere di spendere piuttosto meno che più del preventivato.

La spesa maggiore è per la tubulatura in ghisa 1.498.115,50. Poi viene l'escavo, il tombamento e poi in opera delle tubulature ed accessori L. 207.591,15.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Pontebba

Per favorire Pontefel a danno di Pontebba?

Una recente disposizione comunale abbliga gli esercenti di caffè e trattorie a chiudere gli esercizi non più tardi delle ore 24.

Tale ordine è dannoso per i proprietari di questi locali, perchè il paese di Pontebba trovandosi sulla zona di confine deve subire la conoscenza degli esercenti austriaci.

Infatti, l'orario essendo di là dal confine protratto fino alla una, ne viene di conseguenza che gli italiani emigrano in quelle birrerie, lasciando deserti i caffè italiani.

Sarebbe quindi necessario che per giustizia la chiusura fosse protratta fino all'ora cui la si concede nella vicina Pontefel. Questo è nell'interesse — oltreché individuale, degli osti e caffettieri — anche finanziario del Comune. Si spera che un provvedimento venga al più presto adottato.

San Vito al Tagliamento

Movimento della popolazione

Durante il 1907 nacquero 216 maschi e 205 femmine, totale 421, di cui 16 nati morti.

Morti maschi 113, femmine, 102, totale 215 non compresi i nati morti, parti doppi 15.

Matrimoni 84 figli illegittimi riconosciuti 7.

Emigrati per altri comuni 104, immigrati da altri comuni 190.

Popolazione al 1 gennaio 1907, abitanti 11234 — Al 1 gennaio 1908 salì a 11475.

Nel Distretto di Udine.

14. Sedegliano con Codorno, Gradisca, Grions, S. Lorenzo, Redenzico, Rive e Turrida 4885; 15. Codroipo, Biazzo, Goriziccia, Iuzzo, Pozzo e Zompicella 5992; 16. Rivolto 801. In complesso abitanti 51409.

La quantità d'acqua preventivata per ogni abitante è di litri 123 — anche ammessa la cifra di 60000 abitanti. Notiamo che quando si trattò di costruire l'acquedotto di Udine, si calcolava la distribuzione in ragione di 48 litri per abitante ogni ventiquattro ore: qui abbiamo poco meno del triplo.

L'acqua del Rio Gelato si trovava fra le migliori che si conoscano, vuoi sotto il punto di vista dell'analisi chimica, e batteriologica, vuoi per la limpidezza, la freschezza, il sapore.

Alcuni dati.

La presa d'acqua avviene in territorio di Buja, circa un chilometro e tre quarti a monte del ponte sul Rio Gelato della strada che da Tomba conduce a Buja.

La presa viene progettata con due gallerie di drenaggio della complessiva lunghezza di m. 215 ed una camera di raccolta delle dimensioni interne di m. 10,30 per 3,90, divisa in quattro sezioni: di arrivo, di equilibrio, di presa con sarchiarola e di manovra della saracinesca. Si accede alla camera da una galleria a doppia porta, si è provvisto il manufatto di ventilazione e con un tumulo di terra lo si protegge contro il calore estivo.

Le condutture si propongono tutte in ghisa, a bicchiere e condotte con giunti compensatori in corda catramata a piombo. Sebbene le condutture in cemento presentino un grande vantaggio dal lato economico, non si sono adottate neanche in parte, perchè mancano del provvedimento compensatore per le oscillazioni termiche e per seguire i piccoli movimenti del terreno.

Per le differenti pressioni cui vanno soggette le condutture nella rete, parte della quale dipende anche da un sollevamento meccanico, e per rendere la spesa meno grande che sia possibile, si sono adottati tre differenti tipi di tubi e cioè i leggeri, dove le pressioni non supereranno mai le 5 atmosfere, i normali per le pressioni superiori alle 5 inferiori alle 8 e 10 atmosfere ed i tubi pesanti dove la conduttura va soggetta a pressioni superiori alle 10 atmosfere — alle pompe la pressione sarà di circa 12 a 12 atmosfere e questa è la massima. Il complessivo sviluppo della tubulatura è di m. 150931.

La spesa.

Come dicemmo la spesa è calcolata in Lire 1.923.801,05 — in cifra tonda 2.000.000 sebbene i calcoli sieno stati fatti in modo che si può prevedere di spendere piuttosto meno che più del preventivato.

La spesa maggiore è per la tubulatura in ghisa 1.498.115,50. Poi viene l'escavo, il tombamento e poi in opera delle tubulature ed accessori L. 207.591,15.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Giocchi... elettrici.

Un apparato elettrostatico mangiatore di topi.

Avete un topo in casa? — Sì. — Ebbene, io vi dico che avete una macchina elettrostatica di Holz, di Wimshurtz, in miniatura, avete boll e fatto il disco di ebanite, dell'elettroforo di Volta. Vi par poco? Un apparato elettrostatico che mangia, lecca, ruba, graffia e ghermisce topi... (se meglio vi piace) un quadrupede che fa tutto ciò ed è pur suscettibile di fornirvi elettricità a qualche migliaio di Volta di tensione, gratis ed amore, non, per dicit, non è poco.

Un'altra scena in Commissariato.

Ieri proveniva dall'ospedale di Trieste, una servente di Stregna, accompagnata da due agenti di questura da Udine, veniva condotta al nostro Commissariato per essere consegnata al Sindaco di Stregna.

La disgraziata, certa Fortunata, maritata Qualizza, Ella era assistita dalle figlie, delle quali una era ubriaca — questa, sentendo che la madre doveva essere condotta a Stregna, cominciò a dire improprii e sgarbati, spacciando davanti al delegato ed al Commissario, in modo che le guardie dovettero subito allontanarla. La madre fu condotta a Stregna e le figlie, partirono alla volta di Cormons per tornare a Trieste.

La povera Fortunata fu ben 13 volte al manicomio.

Nel Distretto di Udine.

14. Sedegliano con Codorno, Gradisca, Grions, S. Lorenzo, Redenzico, Rive e Turrida 4885; 15. Codroipo, Biazzo, Goriziccia, Iuzzo, Pozzo e Zompicella 5992; 16. Rivolto 801. In complesso abitanti 51409.

La quantità d'acqua preventivata per ogni abitante è di litri 123 — anche ammessa la cifra di 60000 abitanti. Notiamo che quando si trattò di costruire l'acquedotto di Udine, si calcolava la distribuzione in ragione di 48 litri per abitante ogni ventiquattro ore: qui abbiamo poco meno del triplo.

L'acqua del Rio Gelato si trovava fra le migliori che si conoscano, vuoi sotto il punto di vista dell'analisi chimica, e batteriologica, vuoi per la limpidezza, la freschezza, il sapore.

Alcuni dati.

La presa d'acqua avviene in territorio di Buja, circa un chilometro e tre quarti a monte del ponte sul Rio Gelato della strada che da Tomba conduce a Buja.

La presa viene progettata con due gallerie di drenaggio della complessiva lunghezza di m. 215 ed una camera di raccolta delle dimensioni interne di m. 10,30 per 3,90, divisa in quattro sezioni: di arrivo, di equilibrio, di presa con sarchiarola e di manovra della saracinesca. Si accede alla camera da una galleria a doppia porta, si è provvisto il manufatto di ventilazione e con un tumulo di terra lo si protegge contro il calore estivo.

Le condutture si propongono tutte in ghisa, a bicchiere e condotte con giunti compensatori in corda catramata a piombo. Sebbene le condutture in cemento presentino un grande vantaggio dal lato economico, non si sono adottate neanche in parte, perchè mancano del provvedimento compensatore per le oscillazioni termiche e per seguire i piccoli movimenti del terreno.

Per le differenti pressioni cui vanno soggette le condutture nella rete, parte della quale dipende anche da un sollevamento meccanico, e per rendere la spesa meno grande che sia possibile, si sono adottati tre differenti tipi di tubi e cioè i leggeri, dove le pressioni non supereranno mai le 5 atmosfere, i normali per le pressioni superiori alle 5 inferiori alle 8 e 10 atmosfere ed i tubi pesanti dove la conduttura va soggetta a pressioni superiori alle 10 atmosfere — alle pompe la pressione sarà di circa 12 a 12 atmosfere e questa è la massima. Il complessivo sviluppo della tubulatura è di m. 150931.

La spesa.

Come dicemmo la spesa è calcolata in Lire 1.923.801,05 — in cifra tonda 2.000.000 sebbene i calcoli sieno stati fatti in modo che si può prevedere di spendere piuttosto meno che più del preventivato.

La spesa maggiore è per la tubulatura in ghisa 1.498.115,50. Poi viene l'escavo, il tombamento e poi in opera delle tubulature ed accessori L. 207.591,15.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Giocchi... elettrici.

Un apparato elettrostatico mangiatore di topi.

Avete un topo in casa? — Sì. — Ebbene, io vi dico che avete una macchina elettrostatica di Holz, di Wimshurtz, in miniatura, avete boll e fatto il disco di ebanite, dell'elettroforo di Volta. Vi par poco? Un apparato elettrostatico che mangia, lecca, ruba, graffia e ghermisce topi... (se meglio vi piace) un quadrupede che fa tutto ciò ed è pur suscettibile di fornirvi elettricità a qualche migliaio di Volta di tensione, gratis ed amore, non, per dicit, non è poco.

Un'altra scena in Commissariato.

Ieri proveniva dall'ospedale di Trieste, una servente di Stregna, accompagnata da due agenti di questura da Udine, veniva condotta al nostro Commissariato per essere consegnata al Sindaco di Stregna.

La disgraziata, certa Fortunata, maritata Qualizza, Ella era assistita dalle figlie, delle quali una era ubriaca — questa, sentendo che la madre doveva essere condotta a Stregna, cominciò a dire improprii e sgarbati, spacciando davanti al delegato ed al Commissario, in modo che le guardie dovettero subito allontanarla. La madre fu condotta a Stregna e le figlie, partirono alla volta di Cormons per tornare a Trieste.

La povera Fortunata fu ben 13 volte al manicomio.

Nel Distretto di Udine.

14. Sedegliano con Codorno, Gradisca, Grions, S. Lorenzo, Redenzico, Rive e Turrida 4885; 15. Codroipo, Biazzo, Goriziccia, Iuzzo, Pozzo e Zompicella 5992; 16. Rivolto 801. In complesso abitanti 51409.

La quantità d'acqua preventivata per ogni abitante è di litri 123 — anche ammessa la cifra di 60000 abitanti. Notiamo che quando si trattò di costruire l'acquedotto di Udine, si calcolava la distribuzione in ragione di 48 litri per abitante ogni ventiquattro ore: qui abbiamo poco meno del triplo.

L'acqua del Rio Gelato si trovava fra le migliori che si conoscano, vuoi sotto il punto di vista dell'analisi chimica, e batteriologica, vuoi per la limpidezza, la freschezza, il sapore.

Alcuni dati.

La presa d'acqua avviene in territorio di Buja, circa un chilometro e tre quarti a monte del ponte sul Rio Gelato della strada che da Tomba conduce a Buja.

La presa viene progettata con due gallerie di drenaggio della complessiva lunghezza di m. 215 ed una camera di raccolta delle dimensioni interne di m. 10,30 per 3,90, divisa in quattro sezioni: di arrivo, di equilibrio, di presa con sarchiarola e di manovra della saracinesca. Si accede alla camera da una galleria a doppia porta, si è provvisto il manufatto di ventilazione e con un tumulo di terra lo si protegge contro il calore estivo.

Le condutture si propongono tutte in ghisa, a bicchiere e condotte con giunti compensatori in corda catramata a piombo. Sebbene le condutture in cemento presentino un grande vantaggio dal lato economico, non si sono adottate neanche in parte, perchè mancano del provvedimento compensatore per le oscillazioni termiche e per seguire i piccoli movimenti del terreno.

Per le differenti pressioni cui vanno soggette le condutture nella rete, parte della quale dipende anche da un sollevamento meccanico, e per rendere la spesa meno grande che sia possibile, si sono adottati tre differenti tipi di tubi e cioè i leggeri, dove le pressioni non supereranno mai le 5 atmosfere, i normali per le pressioni superiori alle 5 inferiori alle 8 e 10 atmosfere ed i tubi pesanti dove la conduttura va soggetta a pressioni superiori alle 10 atmosfere — alle pompe la pressione sarà di circa 12 a 12 atmosfere e questa è la massima. Il complessivo sviluppo della tubulatura è di m. 150931.

La spesa.

Come dicemmo la spesa è calcolata in Lire 1.923.801,05 — in cifra tonda 2.000.000 sebbene i calcoli sieno stati fatti in modo che si può prevedere di spendere piuttosto meno che più del preventivato.

La spesa maggiore è per la tubulatura in ghisa 1.498.115,50. Poi viene l'escavo, il tombamento e poi in opera delle tubulature ed accessori L. 207.591,15.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Giocchi... elettrici.

Un apparato elettrostatico mangiatore di topi.

Avete un topo in casa? — Sì. — Ebbene, io vi dico che avete una macchina elettrostatica di Holz, di Wimshurtz, in miniatura, avete boll e fatto il disco di ebanite, dell'elettroforo di Volta. Vi par poco? Un apparato elettrostatico che mangia, lecca, ruba, graffia e ghermisce topi... (se meglio vi piace) un quadrupede che fa tutto ciò ed è pur suscettibile di fornirvi elettricità a qualche migliaio di Volta di tensione, gratis ed amore, non, per dicit, non è poco.

Un'altra scena in Commissariato.

Ieri proveniva dall'ospedale di Trieste, una servente di Stregna, accompagnata da due agenti di questura da Udine, veniva condotta al nostro Commissariato per essere consegnata al Sindaco di Stregna.

La disgraziata, certa Fortunata, maritata Qualizza, Ella era assistita dalle figlie, delle quali una era ubriaca — questa, sentendo che la madre doveva essere condotta a Stregna, cominciò a dire improprii e sgarbati, spacciando davanti al delegato ed al Commissario, in modo che le guardie dovettero subito allontanarla. La madre fu condotta a Stregna e le figlie, partirono alla volta di Cormons per tornare a Trieste.

La povera Fortunata fu ben 13 volte al manicomio.

Nel Distretto di Udine.

14. Sedegliano con Codorno, Gradisca, Grions, S. Lorenzo, Redenzico, Rive e Turrida 4885; 15. Codroipo, Biazzo, Goriziccia, Iuzzo, Pozzo e Zompicella 5992; 16. Rivolto 801. In complesso abitanti 51409.

La quantità d'acqua preventivata per ogni abitante è di litri 123 — anche ammessa la cifra di 60000 abitanti. Notiamo che quando si trattò di costruire l'acquedotto di Udine, si calcolava la distribuzione in ragione di 48 litri per abitante ogni ventiquattro ore: qui abbiamo poco meno del triplo.

L'acqua del Rio Gelato si trovava fra le migliori che si conoscano, vuoi sotto il punto di vista dell'analisi chimica, e batteriologica, vuoi per la limpidezza, la freschezza, il sapore.

Alcuni dati.

La presa d'acqua avviene in territorio di Buja, circa un chilometro e tre quarti a monte del ponte sul Rio Gelato della strada che da Tomba conduce a Buja.

La presa viene progettata con due gallerie di drenaggio della complessiva lunghezza di m. 215 ed una camera di raccolta delle dimensioni interne di m. 10,30 per 3,90, divisa in quattro sezioni: di arrivo, di equilibrio, di presa con sarchiarola e di manovra della saracinesca. Si accede alla camera da una galleria a doppia porta, si è provvisto il manufatto di ventilazione e con un tumulo di terra lo si protegge contro il calore estivo.

Le condutture si propongono tutte in ghisa, a bicchiere e condotte con giunti compensatori in corda catramata a piombo. Sebbene le condutture in cemento presentino un grande vantaggio dal lato economico, non si sono adottate neanche in parte, perchè mancano del provvedimento compensatore per le oscillazioni termiche e per seguire i piccoli movimenti del terreno.

Per le differenti pressioni cui vanno soggette le condutture nella rete, parte della quale dipende anche da un sollevamento meccanico, e per rendere la spesa meno grande che sia possibile, si sono adottati tre differenti tipi di tubi e cioè i leggeri, dove le pressioni non supereranno mai le 5 atmosfere, i normali per le pressioni superiori alle 5 inferiori alle 8 e 10 atmosfere ed i tubi pesanti dove la conduttura va soggetta a pressioni superiori alle 10 atmosfere — alle pompe la pressione sarà di circa 12 a 12 atmosfere e questa è la massima. Il complessivo sviluppo della tubulatura è di m. 150931.

La spesa.

Come dicemmo la spesa è calcolata in Lire 1.923.801,05 — in cifra tonda 2.000.000 sebbene i calcoli sieno stati fatti in modo che si può prevedere di spendere piuttosto meno che più del preventivato.

La spesa maggiore è per la tubulatura in ghisa 1.498.115,50. Poi viene l'escavo, il tombamento e poi in opera delle tubulature ed accessori L. 207.591,15.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Gli altri lavori sono tutti per impianti che al massimo vanno alle lire 30000 circa.

Krapfen sempre caldi e Meringhe alla panna

Presso la rinomata pasticceria, GIULIANI P. & FIGLIO — Udine, Via della Posta, Sema completi per nozze, battesimi, soirées ecc.

Tutto per il danaro!

Romanzo di P. MANETTY.

Proprietà riservata - Riproduzione vietata.

— Credetelo che io non ho mai pensato al danaro. Gianna è ricchissima anche per due. Anzi per non parlare più di danaro vi avverto che Gianna porta in dote tre milioni e che alla mia morte sarà erede universale.

— Signor conte, vi prego, non parlate.

Non ne parlavo più, vi assicuro. Ma ora, a voi gentiluomo, io parlo da gentiluomo. E' impossibile che voi non sappiate come io abbia avuto una gioventù piuttosto spensierata: eppure, ve lo giuro sul mio onore, il giorno in cui m'innamorai di lei, ebbi la fortuna di fare mia moglie, ho cambiato affatto genere di vita. Non è un fatto sicuro che non sarò un signor vanto, perché il miracolo non c'era fastidioso e tanto meno ego-

sta. Mi basterà sapere vicino a da lei che ho tanto amato... Tra me e lei mi debbo le chiamerò così, ho messo il mio immenso amore, una barriera insormontabile. Ho cancellato il passato in modo che di esso non rimanesse più traccia. Voi siete giovane, pieno di vita, facile a riscaldarsi. Ebbene, assicurate che il giorno in cui diventerete il marito della mia Gianna non lascerete dietro a voi rimpianti?

— Ve lo giuro, conte. Non ho mai avuto tempo di permettermi il lusso di avere degli amori; il mio cuore ha parlato soltanto il giorno in cui s'è trovato dinanzi a vostra figlia.

— Vi credo e sono tranquillo. Vi ho detto che io voglio mettere una clausola al vostro contratto di nozze.

— Ed io vi ho risposto che l'accetto senza discuterla.

No, occorre che la conosciate subito. Dando a voi la mia Gianna non voglio dividermi da lei: quelmorai di lei, ebbi la fortuna di fare mia moglie, ho cambiato affatto genere di vita. Non è un fatto sicuro che non sarò un signor vanto, perché il miracolo non c'era fastidioso e tanto meno ego-

— Eppure è necessario.

— Ed ora che ho il vostro consenso, ho un'altra grazia a chiedervi, ed è quella di permettere che il matrimonio abbia luogo nel più breve tempo possibile.

— disse Massimo Decauville.

— Siete impaziente? Lo comprendo, ma io ero impaziente. Non mi rifiuto che il matrimonio sia fatto entro due settimane, vi pare troppo? — disse il conte sorridendo.

Mentre il conte pronunciava queste parole l'uscio si aprì di nuovo e Gianna si presentò sorridendo, dicendo:

— E' permesso, entrare?

— Veni angelo mio — disse il conte abbracciandola la figlia, poi additandole il giovane ufficiale, e continuò: ti permetto di abbracciare alla mia presenza il tuo fidanzato.

Gianna divenne scariatta e perse la fronte a Massimo Decauville il quale, rapito, vi posò le labbra.

— Noi siamo d'accordo, perfettamente sopra ogni cosa — proseguì il conte — e il tuo matrimonio avverrà tra quindici giorni, ed anche

prima se la legge lo permette.

— Come sei buono, papà.

— Lo credo io perché ti accento in tutti e per tutto — disse il conte dando un colpettino con la mano sulla guancia della fanciulla, la quale afferrò quella mano e la baciò con riconoscenza.

— E voi, Massimo, avete ringraziato il babbo? — domandò timidamente Gianna.

— Sì, sì, Gianna, mi ha già ringraziato abbastanza: perché del resto non erediti di avergli fatto un gran regalo concedendo a lui una testolina sventata come la tua — disse il conte ridendo.

L'aveva l'agente della prefettura, non intendeva di perdere neppure un minuto. S'era alzato di buon'ora, si era sbarbato con cura, poi aveva indossato un abito nero, attillato, che lo faceva sembrare un servo di qualche casa patrizia.

Continua.

Orario ferroviario

Partenze da Udine.

per Pontebba: Lasso 5.30; D. 6; D. 7.38; O. 10.35; D. 13.30; D. 17.15; O. 18.10.

per Trieste: Via Gorizia: O. 5.45; D. 8; O. 15.42; D. 17.20; O. 18.14.

per Trieste (Via Cervignano): O. 8; 14.40; 18.20.

per Venezia (Via Treviso): O. 4.35; A. 8.40; D. 11.25; O. 13.10; 17.30; D. 20.35; Lasso 25.15.

per Venezia (Via S. Giorgio): D. 7; O. 8; 12.35; 18.20.

per Padova: 6.50; 8.40; 11.15; 16.15; 20.

per S. Daniele (P. Gemona): 8.25; 11.35; 13.10; 18.20.

Arrivi a Udine.

da Pontebba: O. 7.41; D. 11; O. 12.43; O. 17.39; D. 19.43; O. 21.25; Lasso 23.5.

da Trieste: Via Gorizia: O. 7.52; D. 11.4; O. 12.30; D. 19.42; O. 22.08.

da Trieste (Via Cervignano): 8.50; 15.28; 21.46.

da Venezia (Via Treviso): O. 5.17; Lasso 4.50; D. 7.45; O. 10.7; 16.5; D. 17.8; O. 19.51; 23.50.

da Venezia (Via S. Giorgio): O. 9.48; 15.28; 19.5; 21.46.

da Padova: O. 7.40; 9.51; 12.57; 17.32; 21.18.

da S. Daniele (P. Gemona): 8.25; 11.35; 13.10; 18.20.

Avverenza: Nei giorni delle 11.35 per Venezia e delle 17.15 per Pontebba vi sono anche le Terze classi.

Il mezzo migliore per rinnovare l'abbonamento è di mandare un vaglia alla Amministrazione, applicando al medesimo l'indirizzo stampato sulla fascetta colla quale abbia abbonamento spedito l'abbonamento.

Prezzo delle inserzioni.

Quarta pagina Cent. 30 la linea o spazio di linee di 7 punti — Terza pagina, dopo la firma del gerente L. 150, la linea o spazio di linee di 7 punti — Corpo del giornale, lire 2 — la riga contata.

Inserzioni a pagamento

Dirigersi esclusivamente all'Ufficio Centrale d'Annunzi A. MANZONI e C.

UDINE, Via della Posta, 7 - MILANO, S. Paolo 11 - BARI, Via Andrea da Bari N. 25 - BOLOGNA, Piazza Minghetti, 3 - BERGAMO, Viale Stazione, 20 - BRESCIA, Via Umberto I, 1 - FIRENZE, Via Giuseppe Verdi, 30 - GENOVA, Piazza Fontane Marose - LIVORNO, Via Vittorio Emanuele, 64 - ROMA, Via Pietra, 91 - VERONA, Via S. Nicolò, 14 - SIM - LONDRA - ZURIGO.

PAPIER WILNSI

Rimedio sovrano per la pronta guarigione delle affezioni di petto, catari, mal di gola, bronchiti, infreddature, raffreddori e dei reumatismi, dolori, lombaggini, ecc. 30 anni di più gran successo attestato da centinaia di questo possente derivativo, raccomandato dai primari dottori di Parigi. — Deposito in tutte le Farmacie. PARIGI, 31, Rue de Seine.

Pubblicità Economica

Cent. 5 per parola — Minimo L. 0.75.

La Ditta A. Manzoni & C. di Udine, Via della Posta 7 — continua in questo giornale da essa pubblicato — tale rubrica la quale risponde pienamente allo scopo per cui venne ideata cioè: comunicare col pubblico, verso spesa minima.

CERCASI urgentemente giovane per studio tecnico, bella calligrafia, licenza tecnica, indirizzo offerte con pretese a Geometra posta S. Vito, al Tagliamento.

Contro i Geloni INCIPIENTI Balsamo Vegeto Animale

Antico preparato della FARMACIA GIÀ MALDIFASSI

Evita e guarisce i Geloni

In vendita presso la Farmacia già Maldifassi - Cattaneo - Palazzo della Borsa - Milano.

L. 0.80 il flacone. — Per posta centesimi 25 in più.

ESAMEBA

profilattico della malaria

Formula dell'illustre Clinico Prof. GUIDO BACCCELLI



L'ESAMEBA, elisir composto di acool, chinino, arsenico ed estratti amari sostituisce vantaggiosamente, nella cura preventiva della malaria, tutti i preparativi congeneri. Presa in dose di un bicchierino ogni 24 ore — in luogo del cicchetto mattutino — preserva sicuramente dall'infezione malarica. Domandate il bicchierino di ESAMEBA!

ESANOFELE (formula Baccelli).

Una cura consecutiva di 15 giorni, a sei pillole al giorno, guarisce sicuramente qualunque forma di febbre malarica, anche le più ribelli al trattamento col solo chinino.

ESANOFELINA — soluzione antimalarica per bambini.

Felice Bisleri e C. Milano.

Bertoglio Lodovico

UDINE - Via Mercatovecchio N. 4 e 19 - UDINE

CONCORRENZA IMPOSSIBILE

Fabbrica Ombrelli e Ombrellini

Premiata con 2 medaglie all'Esposizione Regionale di Udine

E DEI SEGUENTI PREZZI:

Ombrelli da L. 0.95 fino a L. 43

Ombrellini da L. 0.80 fino a L. 38

Depositi di tele incerate

Veli per buratti

Reti metalliche per stacci

Grande Assortimento

Bastoni da passeggio - Ventagli

Portafogli - Portamonete

Portazigari (vera ambra e vera schiuma)

Chincaglierie e bijouxerie — Camicie da uomo — Colli e damani

Cravatte — Scarpe di gomma

Borse e Borsette di pelle

Gloccatoli - Ceste di spesa

e Corone mortuarie

Vendita all'ingrosso

e al dettaglio



MALATTIE di CUORE

Recenti o cronici avete rapida, radicale guarigione col brevettato preparato «CORDICURA» (Candela, Genova, Trovasi) presso i soli concessionari in Italia R. SONCINI-Chi. F. & C. MILANO, Via Spontini, 12 ed in tutte le migliori Farmacie.

CHIEDERE OPUSCOLO GRATIS

FRANC. COGOLO

Callista

Via Savorgnana N. 16

tutte le ore del suo gabinetto, anche a domicilio.

Rimedio unico ed efficace contro il dolore dei

Denti

senza dubbio!

ALGONTINA

di facile applicazione.

Ogni flacone contiene:

gr. 2.500 Etere Soli

gr. 2.500 Cloroformio

gr. 0.25 Tint. Oil

gr. 0.025 Tint. An.

Il costo di ogni flacone di questo eccellente rimedio è di Lire

UNA

E' in vendita presso i chimici farmacisti

A. MANZONI & C.

MILANO, Via S. Paolo 11

ROMA, Via di Pietra 91

Firenze, Bologna, Verona N. 1

FONTE BRACCA

vicina a SAN PELLEGRINO

Stazione Ambria - Linea Bergamo - San Pellegrino

Acqua alcalina - litiosa - antirumatica - antitartarale

OTTIMA PER TAVOLA

Raccomandata dalle migliori notabilità mediche.

Trovasi presso tutte le Farmacie-Drogherie-Restaurants

Rappresentanti generali A. MANZONI e C.

Milano - Roma - Genova

La reclame è l'anima del commercio.

Ufficio Pubblicità A. MANZONI e C. - Udine Via della Posta 7. Telefono 273